

2025 年安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	山东济宁康易来医疗器材有限公司经营危险化学品安全现状评价		
项目简介	山东济宁康易来医疗器材有限公司成立于 2008 年 9 月 9 日，企业于 2023 年 2 月 17 日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经〔2023〕000976 号，有效期限 2023 年 2 月 17 日至 2026 年 2 月 16 月。经营方式为不有储存设施的经营（带有备货库，备货库面积 24 平方米，地址同注册地址），许可范围：瓶装或桶装试剂，单包装容量不超过 25L 共 41 种：过氧化氢溶液（含量>8%）、硝酸、高锰酸钾、高氯酸（浓度>72%）、高氯酸（浓度≤50%）、高氯酸（浓度 50%~72%）、氯酸钠、过乙酸[含量≤16%含水>39%，含乙酸≥15%，含过氧化氢≤24%，含有稳定剂]、过乙酸含量≤43%，含水二 5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、重铬酸钾、硝酸镁、甲苯、硫酸、盐酸、丙酮、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、正磷酸、松节油、乙酸（含量>80%）、乙酸溶液（10%含量≤80%）、亚硝酸钠、戊二醛、二氯甲烷、苯酚、2-丙醇、环氧乙烷、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、硼酸、氢氧化钾、氢氧化钠、甲醇乙醇（无水）、甲酸、甲醛溶液、氨溶液（含氨>10%）、乙腈的经营。仅从事纯票据往来：硝酸银、氧化汞的经营。本次评价较上次评价增加了备货库储存危险化学品：正戊烷、二甲胺溶液、三甲胺溶液、三乙胺、三氯化铁、三氯化铝、乙酸酐、石油醚、环己烷、正己烷、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、甲酸乙酯、正丁醇。其他危险化学品经营内容未发生变化。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	宋传信		
项目组成员	王 静		
	刘卫国		
	赵云峰		
	郝大平		
报告编制人	宋传信		
报告审核人	岳 强		
过程控制负责人	王 静		
技术负责人	孙 虎		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2025.7.19	宋传信 王静	初访
	2025.8.19	宋传信 王静	现场考察
	2025.8.20	宋传信 王静	现场检查
安全评价报告提交时间：2025.10.31			

有必要公开的其它内容：

危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84 号文进行判断）



山东济宁康易来医疗器材有限公司现场照片



山东济宁康易来医疗器材有限公司
经营危险化学品

安全现状评价报告

公司负责人：杨中建

经 办 人：白雪

联系电话：18853799811

(被评价单位公章)
2025 年 10 月



山东济宁康易来医疗器材有限公司
经营危险化学品安全评价

安全设施竣工验收评价报告

法定代表人：李悦震
技术负责人：孙虎
评价项目负责人：宋传信



评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业 登记编号	专业	签字
项目负责人	宋传信	11000000000100473	009394	化工工艺	宋传信
项目组成员	王 静	18000000000300838	034276	电气	王静
	刘卫国	08000000000203440	009370	化工机械	刘卫国
	赵云峰	16000000000200809	030095	自动化	赵云峰
	郝大平	16000000000301122	028280	安全	郝大平
报告编制人	宋传信	11000000000100473	009394	化工工艺	宋传信
报告审核人	岳 强	08000000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	王 静	18000000000300838	034276	电气	王静
技术负责人	孙 虎	11000000000100211	015722	化工工艺	孙虎

第二章 被评价单位的基本情况

第一节 经营单位概况

一、经营单位概况

山东济宁康易来医疗器材有限公司成立于 2008 年 9 月 9 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人杨中建，注册地址为：山东省济宁市高新区柳行街道同济路与大禹路交汇处东风日产东源店后院仓库 02 号，办公场所占地面积约 120m²（含备货库）。

企业主要经营范围如下：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；日用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；鞋帽批发；劳动保护用品销售；体育用品及器材批发；包装材料及制品销售；金属制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

企业于 2023 年 2 月 17 日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经（2023）000976 号，有效期限 2023 年 2 月 17 日至 2026 年 2 月 16 月。经营方式为不有储存设施的经营（带有备货库，备货库面积 24 平方米，地址同注册地址），许可范围：瓶装或桶装试剂，单包装容量不超过

25L 共 41 种：过氧化氢溶液（含量>8%）、硝酸、高锰酸钾、高氯酸（浓度>72%）、高氯酸（浓度≤50%）、高氯酸（浓度 50%~72%）、氯酸钠、过乙酸[含量≤16%含水>39%，含乙酸≥15%，含过氧化氢≤24%，含有稳定剂]、过乙酸含量≤43%，含水≤5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、重铬酸钾、硝酸镁、甲苯、硫酸、盐酸、丙酮、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、正磷酸、松节油、乙酸（含量>80%）、乙酸溶液（10%含量≤80%）、亚硝酸钠、戊二醛、二氯甲烷、苯酚、2-丙醇、环氧乙烷、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、硼酸、氢氧化钾、氢氧化钠、甲醇乙醇（无水）、甲酸、甲醛溶液、氨溶液（含氨>10%）、乙腈的经营。仅从事纯票据往来：硝酸银、氧化汞的经营。本次评价较上次评价增加了备货库储存危险化学品：正戊烷、二甲胺溶液、三甲胺溶液、三乙胺、三氯化铁、三氯化铝、乙酸酐、石油醚、环己烷、正己烷、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、甲酸乙酯、正丁醇。其他危险化学品经营内容未发生变化。

企业应急预案于 2022 年 8 月 31 日在济宁市高新区应急管理局备案，备案编号：GXQ2025015。

企业第二类易制毒危险化学品经营已在济宁市应急管理局备案，备案编号：（鲁）2J37080008940，有效期：2024 年 10 月 14 日至 2027 年 10 月 13 日。三氯甲烷、乙酸酐、乙醚属于第二类易制毒化学品。

企业第三类易制毒危险化学品经营已在济宁高新技术产业开发区应急管理局备案，备案编号：（鲁）3J37080208001，有效期：2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。高锰酸钾、甲苯、硫酸、盐酸、丙酮、2-丁酮（甲基乙基酮）属于第三类易制毒化学品。

企业经营单位现有职工 5 人，其中主要负责人 1 名，安全管理人员 1 名。企业主要负责人杨中建。企业经营的方式有如下 2 种：1）瓶装或桶装试剂

类危险化学品：从取得相应生产或经营许可证的企业采购危险化学品，然后委托有危险化学品运输资质的单位运输，送到本单位备货库或直接送到使用单位、经营单位仓库；或从备货库送至使用单位、经营单位仓库。2) 仅从事票据往来的危险化学品：从取得相应生产或经营许可证的企业采购危险化学品，然后委托有危险化学品运输资质的单位运输，直接送到使用单位、经营单位仓库。

二、企业所在地自然条件

1. 地形地貌

济宁市处于鲁中南山区丘陵与鲁西南黄泛平原的交接地带，构造运动、剥蚀堆积、黄河泛滥等内外力共同塑造了结构复杂、形态各异的地形地貌。东部多山，地势高亢，矗立，丘陵连绵，由中心向四周呈放射状，山前冲积平原由东向西倾斜，山丘前缘与河洼地交接；西部为黄泛平原由西向东倾斜，局部残丘外露；中南部凹陷，地势陡洼，南西湖纵卧其间，依次排列。济宁高新区属鲁南泰沂低山丘陵与鲁西南黄泛平原交接地带，地质构造上属华北地区鲁西南断块凹陷区。地形以平原洼地为主，东北高西南低，地貌较为简单。

2. 气候

济宁高新区属暖温带季风性大陆性气候，气候温和，四季分明。多年平均气温 13.8℃ 左右，最高气温 41℃，最低气温 -19℃，最早冻结期为 12 月，最迟冻结期为次年 3 月，最大冻土深度为 370mm，最大积雪 300mm，无霜期 200 天以上，多年平均降水量为 701.7 mm，最大降水量 1088 mm，日最大降水量 189.4 mm，雨季集中在 6-9 月份。年日照时数历年平均 2500 小时左右，日照率 55%~60%。水汽来源主要是西太平洋低纬度带暖湿气团的侵入、台风倒槽及东风波输送的大量水汽。该地区春夏季多南风及东南风，冬季多北风及西北风，常年主导风向为东南（SE）风，年出现频率

第七章 整改情况复查

我公司评价组对山东济宁康易来医疗器材有限公司现场进行了检查，现场安全检查表项目共 60 项，涉及安全及经营管理、经营场所、备货库等各个方面，由于该单位不设置零售店面、仓库，仅设置备货库，其中有 13 项为不适用项，其余 47 项全部合格。现场无复查内容。

第八章 评价结论

通过对山东济宁康易来医疗器材有限公司危险化学品经营的安全现状评价，评价组认为：

山东济宁康易来医疗器材有限公司周边环境良好、总平面布置合理，符合相关国家标准、行业标准的规定。

建立健全了完善的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程；编制了生产安全事故应急预案并备案，配备了必要的应急救援器材、设备。

安全管理机构设置和安全管理人員配备符合要求；主要负责人、安全管理人员已取得了安全考核合格证。

经营设施（带备货库）满足所经营品种的经营条件；针对危险化学品经营中存在的各类危险有害因素，已采取了相应的安全技术控制措施和安全管理措施。

综上所述，山东济宁康易来医疗器材有限公司的第（一）项不带有储存设施的经营，瓶装或桶装试剂，单包装容量不超过 25L（共计 55 种）：过氧化氢溶液（含量 $>8\%$ ）、硝酸、高锰酸钾、高氯酸（浓度 $>72\%$ ）、高氯酸（浓度 $\leq 50\%$ ）、高氯酸（浓度 50%~72%）、氯酸钠、过乙酸[含量 $\leq 16\%$ ，含水 $\geq 39\%$ ，含乙酸 $\geq 15\%$ ，含过氧化氢 $\leq 24\%$ ，含有稳定剂]、过乙酸[含量 $\leq 43\%$ ，含水 $\geq 5\%$ ，含乙酸 $\geq 35\%$ ，含过氧化氢 $\leq 6\%$ ，含有稳定剂]、重铬酸钾、硝酸镁、甲苯、硫酸、盐酸、丙酮、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、正磷酸、松节油、乙酸（含量 $>80\%$ ）、乙酸溶液（10% $<$ 含量 $\leq 80\%$ ）、亚硝酸钠、戊二醛、二氯甲烷、苯酚、2-丙醇、环氧乙烷、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、次氯酸钠溶液（含有效氯 $>5\%$ ）、硼酸、氢氧化钾、氢氧化钠、甲醇、乙醇（无水）、甲酸、甲醛溶液、氨溶液（含氨 $>10\%$ ）、乙腈、正戊烷、二甲胺溶液、三甲胺溶液、三乙胺、三氯化铁、三氯化铝、

乙酸酐、石油醚、环己烷、正己烷、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、甲酸乙酯、正丁醇。第（二）项仅从事纯票据往来经营：硝酸银、氧化汞的两项危险化学品无储存经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年修订）、《山东省危险化学品经营许可证实施细则》的通知（鲁应急发〔2025〕4号）的要求；建议单位在今后的经营过程中要切实执行国家有关标准和规范，并按照评价报告中提出的对策措施和评价建议加强管理，以确保长期安全运营。